

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE/NIETYPOWE



OGRODZENIA




Mamy w ofercie prefabrykaty ogrodzeniowe „L” oraz płaskie montowane w systemie fundamentu kielichowego. Jesteśmy w stanie wykonać standardowe elementy jak również na zamówienie z odciskiem nazwy osiedla, ulicy, numeru domu. Elementy jesteśmy w stanie dostosować w pełni do oczekiwań pod względem: - Kolorystyki, - Gabarytu, - Struktury, - Indywidualnego projektu graficznego, - Systemu posadowienia.

OGRODZENIA

Parametry

PREFABRYKATY OPOROWE: MURKI OPOROWE „L” h=1390-3050mm



OGRODZENIA

Parametry

NAZWA
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L / H x L x S / 1390 x 900 x 990
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L / H x L x S / 1600 x 1050 x 990
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L / H x L x S / 2050 x 1200 x 990
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L / H x L x S / 2300 x 1350 x 990
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L / H x L x S / 2800 x 1600 x 990
ŚCIANKA OPOROWA TYPU L / H x L x S / 3050 x 1750 x 990